

新潟県国民健康保険団体連合会

第三者行為事務支援システム用サーバ等 の調達仕様書

令和 8 年 6 月 10 日

新潟県国民健康保険団体連合会

## 目次

### 1. はじめに

#### 1.1 本書の位置づけ

#### 1.2 基本的な考え方

### 2. ハードウェア要件

#### 2.1 ハードウェア仕様

##### 2.1.1 サーバ機器仕様（求償システムサーバ）

##### 2.1.2 業務用端末仕様（求償システムクライアント）

##### 2.1.3 その他

### 3. 保守要件

### 4. 納期について

## 1. はじめに

### 1.1 本書の位置付け

本書は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下、「本会」という。)第三者行為事務支援システム用サーバ等の機器更改に必要な機器仕様について定める。

### 1.2 基本的な考え方

本会が指定する場所へ一括納品

本調達範囲と本調達範囲外の一覧表を表 1.2-1 に示す。なお、詳細については 後述の各章を参考にすること。

#### 1.2-1 本調達の範囲一覧

| 項番 | カテゴリ                         | 本調達範囲 | 本調達範囲外 |
|----|------------------------------|-------|--------|
| 1  | サーバ機器                        | ○     | —      |
| 2  | 業務用端末機器                      | ○     | —      |
| 3  | 搬入・設置調整（サーバラッキング含む）          | ○     | —      |
| 4  | 機器保守                         | ○     | —      |
| 5  | OS, DB ソフト, office 等インストール作業 | —     | ○      |
| 6  | システム保守                       | —     | ○      |

## 2. ハードウェア要件

### 2.1 ハードウェア仕様

本案件の調達範囲である機器一覧を以下に示す。(記載の機器と同等以上の性能を有すること)

#### 2.1-1 調達機器一覧

| 項番 | 名称           | 数量 | 単位 | 備考 |
|----|--------------|----|----|----|
| 1  | 求償システムサーバ    | 1  | 式  |    |
| 2  | 求償システムクライアント | 4  | 式  |    |
| 3  | その他          | 1  | 式  |    |

## 2.1-2 サーバ機器仕様（求償システムサーバ）

| 品名     | 諸元                                       | 備考 |
|--------|--|----|
| CPU    | Xeon E-2324G(3.1GHz/4コア/8MB)             |    |
| メモリ    | 16GB 3200 メモリ                            |    |
| 記憶装置   | 内蔵 3.5 インチ SATA HDD 1000GB ×2            |    |
| 記憶装置   | RAID1 設定サービス                             |    |
| 光学装置   | 内蔵 DVD-ROM ユニット                          |    |
| LAN    | 1000BASE-T 2port                         |    |
| 周辺機器   | セキュリティチップ搭載オプション<br>TPM2.0 モジュール(TCG 準拠) |    |
| 電源ケーブル | AC100V 対応電源ケーブル 2m                       |    |
| ソフトウェア | Windows Server 2025 Standard(64bit)      |    |
| ソフトウェア | ServerView Suite DVD&ドキュメント              |    |
| 周辺機器   | 小型キーボード(105 キー/USB)                      |    |
| 周辺機器   | U S B マウス                                |    |
| 周辺機器   | VGA ケーブル 3m                              |    |
| 保守契約   | 平日 8:30-19:00 訪問修理 5 年 データ返却<br>不要       |    |
| ソフトウェア | SQL Server 2025 Standard                 |    |
| ソフトウェア | SQL Server 2025 Standard 5userCAL        |    |
| モニタ    | FullHD(1920x1080)モニター 23.8 インチ 5 年<br>保証 |    |
| 増設メモリ  | 16GB 3200 メモリ                            |    |

※ラッキング用部材の提供も行うこと。格納ラック：富士通製 PG-R3RC1(19 インチ 36U ラック)

※以下、連合会にて支給とします。

- ・office Professional Plus (64bit) (SA 更新)
- ・Core CAL License (SA 更新)

## 2.1-3 業務用端末機器仕様(求償システムクライアント)

| 品名                  | 諸元  | 備考 |
|---------------------|---|----|
| ベースユニット             | SFF 400 G9 ベースユニット  |    |
| OS                  | Windows 11 Pro(64bit)(日本語版)                                   |    |
| オフィスソフト             | Microsoft Office Home & Business 2024 (64bit) (日本語) デジタルアタッチ版 |    |
| チップセット              | インテル(R) Q670 チップセット   |    |
| プロセッサ               | Intel(R) Core(TM) i5-14500(14C/2.6GHz/24M)                    |    |
| メモリ                 | 16GB (8GBx2) DDR5 DIMM 4800MT/s                               |    |
| ストレージ               | 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe Value)                               |    |
| 光学ドライブ              | DVD ライター  |    |
| ネットワークコントローラー       | インテル(R) I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM(vPro(R))     |    |
| モニター                | Hp pro 324ph 24 インチモニター                                       |    |
| 標準モニター用ポート          | HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.4a (DP++)×1                          |    |
| セキュリティチップ           | TPM2.0 準拠   |    |
| ハードウェアセキュリティ        | HP Wolf Security for Business                                 |    |
| USB キーボード           | USB 320K キーボード (日本語)  |    |
| USB マウス             | USB 320M 光学マウス  |    |
| タワースタンド             |   |    |
| 国際エネルギースター          | 国際エネルギースター適合  |    |
| EPEAT 認定            | EPEAT GOLD  |    |
| 電源ユニット              | 240W 80PLUS Platinum 電源ユニット(92%効率)                            |    |
| PC 標準保証             | 1 年間 翌営業日オンサイト (訪問修理) サービス                                    |    |
| PC 標準保証アップグレード 5 年  | 【Essential】HD 返却不要 当日対応 5 年                                   |    |
| モニター標準保証アップグレード 5 年 | 【Essential】(モニタ C 用) 翌日対応 5 年                                 |    |

## 2.1-4 その他仕様

| 品名         | 諸元   | 数量 | 備考 |
|------------|--|----|----|
| NAS        | Windows Server IoT 2025 for Storage Work group 2 ドライブ法人向け NAS 16TB | 1  |    |
| 保守契約       | NAS 用 訪問安心保守サービス(翌営業日オンサイト保守)5年保守パック HDD 返却不要タイプ                   | 1  |    |
| LAN ケーブル   | LAN ケーブル/CAT6A 対応/EU RoHS 指令準拠/爪折れ防止/簡易パッケージ仕様/5m/ブルー              | 9  |    |
| レイヤー2 スイッチ | AT-GS910/8-Z5 レイヤー2 スイッチ (5年保証)                                    | 2  |    |

※本案件で調達されるサーバについては本会が所有するサーバ室ラックへラッキングする。ディスプレイ及びキーボードはサーバに直接接続する。

## 3. 保守要件

### 3.1 保守対象

[2.1-1 調達機器一覧]に記載された全ての機器

### 3.2 保守期間

令和8年9月1日から令和13年8月31日

### 3.3 保守内容

5年間の保守を含むものとする。

各機器の保守内容については[2.1 ハードウェア仕様]の詳細のとおり

## 4. 納期について

### 4.1 納期:令和8年7月31日までとする。

増設用メモリについては世界的な供給不足等の影響を考慮し、納期を  
令和9年3月31日までとする。

### 4.2 納品場所: 本会が指定する場所とする。